

Wall-site display case plug-in at Ventilated Refrigeration (RV), for displaying of dairy products and fresh pre-packed products. CS Comforts System

Espositore murale plug-in a Refrigerazione Ventilata (RV), per l'esposizione di formaggi, latticini, bibite e prodotti freschi preconfezionati. CS Comforts System

Standard equipment

Shelves (5)
Panoramic side panels
Top lighting
Ticket strip H39
Upper Promo display

Dotazioni di serie

Ripiani (5)
Fianchi panoramici
Illuminazione frontale superiore
Portaprezzi a tasca H39
Display Promo superiore



ENERGY SAVING
LED



INSTALLATION
Plug-in



TEMPERATURE
-1/+5 °C



DEFROST
Off Cycle



CLIMATIC CLASS
3



Speed cs **Catalog - Catalogo**


Model Modello		Code Codice	Condensing unit included Unità condensatrice a bordo R404A Air / Aria	Electric defrost Sbrinamento elettrico	Self rolling curtain Tenda autoavvolgente manuale	Self rolling curtain with motors Tenda autoavvolgente motorizzata
RV	TN	190	SPD00019000L	*****	*****	*****
		250	SPD00025000L	*****	*****	*****
		375	SPD00037500L	*****	*****	*****

Speed cs **Technical features - Caratteristiche tecniche**

	190	250	375
External dimensions [LxDxH] Dimensioni esterne [LxPxH]	2000 x 940 x 2380 mm	2615 x 940 x 2380 mm	3865 x 940 x 2380 mm
Capacity [gross/net] Capacità [lorda/netta]	1759/712 lt	2347/947 lt	3660/1753 lt
Net weight Peso netto	485 kg	600 kg	755 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated - Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R404A		
Climatic class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/+5 °C		
Compressor [q.ty-type] Compressore [q.tà-tipologia]	1 Semi Hermetic - 1 Semi Ermetico	2 Semi Hermetic - 2 Semi Ermetico	
Defrost Sbrinamento	Off Cycle - Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	400 V / 3 Ph / 50 Hz		
Electrical input [standard] Assorbimento elettrico	3500 W / 8 A	4000 W / 10 A	6500 W / 16 A
Electrical input [defrost] Assorbimento elettrico	310 W / 1,7 A	360 W / 2 A	430 W / 2,4 A

Shelves lighting Standard Illuminazione Standard ripiani	Shelves lightning electronic Illuminazione elettronica ripiani	Internai divider plexiglass Divisorio interno in plexiglass	Panoramic side panels [2] Fianchi panoramici [2]	Mirror side panels [2] Fianchi a specchio [2]	Without side [joining kit] Senza fianchi [canalizzazione]
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Section - Sezioni



Available Colours - Colori disponibili

	Blu Techno	Titan Silver	Gold Yellow	Rosso Colorado
Base				
Base	.	.	.	.

Speed cs **Optionals** - Elementi opzionali

Item	Accessorio	Model Modello	Quantity Quantità	Code Codice	Unitary Price Prezzo unitario
Shelf riser	Frontalino ripiano	190	2	9320000000001	*****
		250	2	9320000000000	*****
		375	3	9320000000000	*****
Shelf basket P45	Cestello ripiano P45	190	2	9320000000012	*****
		250	2	9320000000008	*****
		375	3	9320000000008	*****
Shelf basket P50	Cestello ripiano P50	190	2	9320000000013	*****
		250	2	9320000000009	*****
		375	3	9320000000009	*****
Base basket	Cestello base	190	2	9320000000015	*****
		250	2	9320000000014	*****
		375	3	9320000000014	*****
Shelf divider P45	Divisorio ripiano P45	-	-	9320000000004	*****
Shelf divider P50	Divisorio ripiano P50	-	-	9320000000005	*****
Base shelf tilting kit	Kit inclinazione ripiano base	190	2	9320000000017	*****
		250	2	9320000000016	*****
		375	3	9320000000016	*****
Front sticker (installation not included)	Adesivo frontale (escluso montaggio)	190	2	9320000000069	*****
		250	2	9320000000070	*****
		375	3	9320000000071	*****